



製品シリーズ		ThinkCentre Edge 72 Small			
製品番号		3493B3J	3493B4J	3493B5J	3493B6J
保守用製品番号		3493B3J	3493B4J	3493B5J	3493B6J
ダイレクト価格(税込)		¥88,200	¥90,300	¥110,250	¥115,500
ダイレクト価格(税別)		¥84,000	¥86,000	¥105,000	¥110,000
初期導入済OS ※1		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32ビット 正規版			
稼働確認OS		Windows® 7 Professional (32bit)正規版、Windows® 7 Professional (64bit)正規版、Windows® 7 Home Premium(64bit)正規版、			
プロセッサ		インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ			
プロセッサ動作周波数		2.9GHz			
三次共有キャッシュ		インテル®スマート・キャッシュ 6MB (メインプロセッサに内蔵)			
統合メモリーコントローラー		1600MHz			
チップセット		インテル® H61 Express チップセット			
インテルAMT対応		非対応			
vPro対応		非対応			
セキュリティー・チップ(TPM)		なし			
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
指紋センサー付キーボード ※2		なし			
主記憶(RAM)容量(標準/最大) ※3		2GB(2GB × 1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB			
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) ※4		2(空 1)			
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし			
	HDD ※5	500GB(7200rpm) (シリアルATA)			
	RAID構成	なし			
	SSD	対応可能(CTOでの選択)			
	オプティカル・ドライブ ※6	DVD-ROMドライブ	DVD スーパーマルチ・ドライブ		
	インテル・ターボ・メモリー	5.25インチ 非対応			
ビデオ・チップ		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM容量 ※7		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数 ※8		最大解像度 アナログ:2560x1600 / デジタル:2560x2048 (1,677万色) *詳細解像度は別枠に記載			
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)	なし			
	セットディスプレイ名称/製品番号	なし			
インターフェース(ポート) ※9		シリアル・ポートx1, USB2.0 × 6 (前面 × 2、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ x1, DVI x1, イーサネット: RJ-45 x1, セキュリティスロット:あり, マイク入力/ヘッドホン出力x 各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力x 各1(背面)			
ワイヤレス		なし			
内蔵カメラ		なし			
スピーカー		モノラル・スピーカー内蔵			
オプション用スロット ※10 (空スロット)	PCI Express x16	1(空1):Low Profile			
	PCI Express x8	0(空0)			
	PCI Express x4	0(空0)			
	PCI Express x1	2(空2):Low Profile			
	PCI-X	0(空0)			
	Mini PCIE	0(空0)			
その他のカード・スロット		メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり *対応メディアカードは別枠に記載		
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ × 1(空0), 3.5型HDD:3.5型HDD × 1(空0), 3.5型FDD:3.5型カードリーダー × 1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ × 1(空0), 3.5型HDD:3.5型HDD × 1(空0), 3.5型FDD:3.5型カードリーダー × 1(空0)		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能 ※11		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)			
マウス		光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ)		97 x 368 x 333mm			
本体質量		7kg(最大構成)			
梱包箱寸法(幅 × 奥行 × 高さ)		19.5 x 49.7 x 51.5cm			
梱包箱重量		8.5kg			
定格電圧		AC 100V(50/60Hz)			
使用環境		温度 10-35°C、湿度 20-80%			
最大消費電力(W)		86.55			
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		30.11			
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.57			
電源オフ消費電力		0.61			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率) ※12		U区分 0.13(AAA)			
Microsoft® Office		なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home & Business 2010	
主な付属品		キーボード、マウス、フロアスタンド(縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、フロアスタンド(縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Officeのメディア・パッケージ(Microsoft Office導入モデルのみ)	
システム本体	保証期間 ※13	1年			
	国内での修理 ※14	オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)			
	海外での修理 ※15	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			
リカバリーメディア (P/N) ※20		Webをご参照ください			
発表日		2012年7月10日			
出荷開始予定日		2012年7月10日			
保守活動終了予定日		2018年7月31日			

ThinkCentre Edge72シリーズ 詳細解像度

出力端子	出力信号	詳細解像度
VGA	アナログ	640x480、800x600、 1024x768、1152x864、 1280x768、1280x960、 1280x1024、1440x900、 1400x1050、1600x900、 1600x1200、1792x1344、 1856x1392、1920x1440
DVI	デジタル	640x480、720x480、720x576、 1024x768、1280x720、 1280x960、1280x1024、 1400x1050、1440x240、 1440x288、1440x480、 1440x576、1440x900、 1536x960、1600x1200、 1680x1050、1704x960、 1728x1080、1864x1050、 1920x1080、1920x1200、

Edge72シリーズ オプティカルドライブ仕様

		DVD-ROM	スーパーマルチドライブ
読み込み	CD-ROM	最大48倍速	最大40倍速
	CD-R	最大48倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大40倍速	最大40倍速
	CD-DA	最大32倍速	最大32倍速
	DVD-ROM	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-ROM (DL)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大16倍速	最大16倍速
	DVD+R (DL)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R (DL)	最大6倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM	最大5倍速	最大5倍速
書込み/書換え	CD-R	-	最大40倍速
	CD-RW	-	最大24倍速
	DVD-R	-	最大8倍速
	DVD-R (DL)	-	最大8倍速
	DVD+R	-	最大16倍速
	DVD+R (DL)	-	最大8倍速
	DVD-RW	-	最大6倍速
	DVD+RW	-	最大8倍速
DVD-RAM	-	最大5倍速	

ThinkCentre Edge72シリーズ メディアカードリーダー・スペック

メディアの種類	アダプター無しに 使用可能	カード・アダプターが必要
SD	✓	
SDHC	✓	
Mini SD	✓	
Mini SDHC	✓	
MMC	✓	
RS MMC	✓	
MMC Mobile	✓	
MMC Plus	✓	
MMC Micro		✓

初期導入済みソフトウェア

ソフトウェア※16	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 正規版	
	インターネット&パソコン通信	
	インターネットブラウザ※17、※18	● Windows® Internet Explorer® 9, Google Chrome
	e-メール※18	
	実用	
	PDFファイルビューアー※18	○ Adobe Reader X v10
	Office use	
	システム情報ユーティリティ	
	サポート情報	● Lenovo MessageCenter Plus v3.0
	パフォーマンス管理	
	ディスク管理	
	情報検索	
	画像検索ツール	
	オンラインヘルプ & 総合ツール	
	ランチャー	
	システムアップデートツール	● ThinkVantage System Update v4.1
	システム移行ツール	
	バックアップ&リストア	● ThinkVantage Rescue and Recovery v4.5
	リカバリーメディア作成	● Create Recovery Media v1
	DVDムービー作製	
	DVDムービー視聴	
	リムーバブルメディア書き込み	
	セキュリティ、その他	
	セキュリティソフト	● ThinkVantage Password Manager v4.0
	セキュリティツール	● Symantec VIP (Verisign Identity Protection) v2.0
	フィルタリングソフトウェア※18	○ i-フィルター (30日試用版)
	ウィルス対策 ※18(※19)	● Norton Internet Security 2012 (30日試用版)
	パーソナルファイアウォール	
	システム診断	● Lenovo Solution Center v1
	お客様登録	
	Remote Mgt & Energy saving	● ThinkVantage Power Manager v2.1
	その他	○ Skype voice&video calling v5.3 ※18
○ Evernote v4 ※18		
● ThinkVantage Communication Utility v3.0		
● View Management Utility v3.0		
● Simple Tap v3.1		
● Lenovo RapidBoot v1.0		

- ※1システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。
- ※2 弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。
- ※3メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
- ※4メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着していただく必要がある場合があります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。
- ※5出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCDドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。
- ※6音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[Cドライブ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。
- ※7ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- ※8解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※9接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。
- ※10すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「Low Profile :64mm(幅)×176mm(長さ)」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- ※11モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求め下さい。
- ※12エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- ※13本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※14機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金)
- ※15「IWSハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。 (TEL:0120-559-592、受付時間:月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12/30~1/3および5/1を除きます。)
- ※16●初期導入されています。○ハードディスクに予め導入されていますが、セットアップが必要です。ソフトウェアのバージョンは、製品発表時のものであり、途中でリリースアップされる場合がございます。
- ※17Windows® Internet Explorer®は、Microsoft(R) Windows(R)に標準で組み込まれています。
- ※18他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovoは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※19Norton Internet Security 2012は30日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料にてお申し込みいただけます。
- ※20リカバリーDVD (RDVD)の部品番号はプリロードイメージの更新等の理由により予告なく更新される場合があります。USレノボ Support & Download のWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。(USレノボ <http://www.lenovo.com/us/en/> のトップページから「Support」->「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照)

このカタログの情報は2012年7月25日現在のものです。